

CATALOGUE PRODUITS



**ÉLÉGANT
DURABLE
ACCESSIBLE**


TABLE DES MATIÈRES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

REVÊTEMENT

SOFFITE

ACCESSOIRES



INSPIRÉ PAR LE GRAIN NATUREL DU BOIS, LE REVÊTEMENT ALUZION ALLIE UNE ÉLÉGANCE HAUT DE GAMME À DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES, NOTAMMENT UNE RÉSISTANCE REMARQUABLE AUX INTEMPÉRIES.

Léger, facile à installer et nécessitant très peu d'entretien, ce revêtement est offert en deux collections distinctes afin de répondre à tous vos besoins de design :


Grâce à son système de fixation exclusif ino-clip, il assure une installation plus sécuritaire et une finition raffinée et contemporaine.



Tous les revêtements et accessoires aluzion présentent les caractéristiques suivantes :

- 100 % Aluminium et recyclable
- Résistant aux UV, incombustible et résistant à la corrosion
- Non poreux, à l'épreuve des insectes et nécessitant peu d'entretien
- Léger et facile à installer
- Garantie de 25 ans
- Peut être installé verticalement et horizontalement

PLANCHE 5" LISSE



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.76 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse, Embossé

Dimensions Produit

- 5 pouces d'exposition
- 12 pieds de longueur
- 5 pieds carrés par unité

Emballage

20 feuilles par bte = 100 pieds carrés

1 bte = 75 lbs

30 btes par palette = 2,350 lbs

DIMENSIONS PALETTE

Longueur: 146" | Largeur: 46" | Hauteur: 36"

Couleurs Disponible

COULEURS IMITATION BOIS



Saule | Nuancé et 1 Ton



Jatoba | Nuancé et 1 Ton



Makore | Nuancé et 1 Ton



Frêne | Nuancé et 1 Ton



Eucalyptus Fumé | Nuancé et 1 Ton



Bouleau | 1 Ton seulement



Ébène d'Afrique | 1 Ton seulement

COULEURS UNIES



Minerai de Fer



Noir Raven



Charbon



Blanc

ACCREDITATIONS

CAN-CGSB-93.2,

CAN-CGSB-93.1

AAMA 1402


ASTM E330 En Cours

ASTM E84 En Cours

CAN/ULC-S102 En Cours

Résistance au Vent Testé jusqu' à 2000 KPA

PLANCHE 5" LISSE - OPTION VENTILÉ



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.76 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- 5 pouces d'exposition
- 12 pieds de longueur
- 5 pieds carrés par unité

Emballage

20 feuilles par bte = 100 pieds carrés
1 bte = 75 lbs
30 btes par palette = 2,350 lbs

DIMENSIONS PALETTE

Longueur: 146" | Largeur: 46" | Hauteur: 36"

Couleurs Disponible

COULEURS IMITATION BOIS

-  Saule | Nuancé et 1 Ton
-  Jatoba | Nuancé et 1 Ton
-  Makore | Nuancé et 1 Ton
-  Frêne | Nuancé et 1 Ton
-  Eucalyptus Fumé | Nuancé et 1 Ton
-  Bouleau | 1 Ton seulement
-  Ébène d'Afrique | 1 Ton seulement


COULEURS UNIES

-  Minerai de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

ACCREDITATIONS

CAN-CGSB-93.2,
CAN-CGSB-93.1
AAMA 1402
ASTM E330 En Cours
ASTM E84 En Cours
CAN/ULC-S102 En Cours

MOULURE EN J 1/2" POUR REVÊTEMENT



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- 3/4 pouce d'exposition
- 12 pieds de longueur

Emballage

20 mcx par bte = 240 Pieds Lin.
1 bte = 25 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS

-  Saple
-  Jatoba
-  Makore
-  Frêne
-  Eucalyptus Fumé
-  Bouleau
-  Ébène d'Afrique

COULEURS UNIES

-  Minerai de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

COIN EXTÉRIEUR MODERNE (DEMI-COIN)



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 1,5 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

5 mcx par bte = 50 Pieds Lin.
1 bte = 12 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS



COULEURS UNIES



COIN EXTÉRIEUR TRADITIONNEL



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 3 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

5 mcx par bte = 50 Pieds Lin.
1 bte = 20 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS

-  Saple
-  Jatoba
-  Makore
-  Frêne
-  Eucalyptus Fumé
-  Bouleau
-  Ébène d'Afrique

COULEURS UNIES

-  Minerai de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

COIN INTÉRIEUR MODERNE (DEMI-COIN)



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 1,5 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

5 mcx par bte = 50 Pieds Lin.
1 bte = 12 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS

-  Saule
-  Jatoba
-  Makore
-  Frêne
-  Eucalyptus Fumé
-  Bouleau
-  Ébène d'Afrique

COULEURS UNIES

-  Minerai de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

COIN INTÉRIEUR TRADITIONNEL



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 3 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

5 mcx par bte = 50 Pieds Lin.
1 bte = 20 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS

-  Saple
-  Jatoba
-  Makore
-  Frêne
-  Eucalyptus Fumé
-  Bouleau
-  Ébène d'Afrique

COULEURS UNIES

-  Mineral de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

MOULURE DE TRANSITION VERTICALE



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 2 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

5 mcx par bte = 50 Pieds Lin.
1 bte = 12 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS



COULEURS UNIES



MOULURE DE TRANSITION HORIZONTALE



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

• Longueur de 10 Pieds

Emballage

5 mcx par bte = 50 Pieds Lin.
1 bte = 12 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS

-  Saule
-  Jatoba
-  Makore
-  Frêne
-  Eucalyptus Fumé
-  Bouleau
-  Ébène d'Afrique

COULEURS UNIES

-  Minerai de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

MOULURE D'ÉGOUTTEMENT 1 1/4"



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 1,25 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

10 mcx par bte = 100 Pieds Lin.
1 bte = 16 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS



COULEURS UNIES



MOULURE D'ÉGOUTTEMENT 1 3/4"



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 1,75 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

10 mcx par bte = 100 Pieds Lin.
1 bte = 16 lbs

Couleurs Disponible


COULEURS IMITATION BOIS



COULEURS UNIES



DÉPART VENTILÉ ANTI-RONGEUR



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse


Dimensions Produit

• 10 Feet Length

Emballage

20 mcx par bte = 200 Pieds Lin.
1 bte = 20 lbs

DÉPART NON VENTILÉ



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Longueur de 10 Pieds

Emballage

25 mcx par bte = 250 Pieds Lin.
1 bte = 30 lbs

Le produit est présenté avec peinture, mais sera offert avec ou sans peinture. ceci n'est pas important puisque le produit est utilisé derrière le revêtement et n'est donc pas visible.



ROULEAU ALUMINIUM 24" X 15M



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.66 mm ou 0.58 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Largeur de 24 Pouces
- Longueur de 15 Mètres

Emballage

1 rouleau par bte = 98 Pieds Carrés
1 bte = 38 lbs
16 btes par palette = 650 lbs

DIMENSIONS PALETTE

Longueur: 48" | Largeur: 48" | Hauteur: 28"

Couleurs Disponible

COULEURS IMITATION BOIS - 0.66 mm


-  Saple
-  Jatoba
-  Makore
-  Frêne
-  Eucalyptus Fumé
-  Bouleau
-  Ébène d'Afrique

COULEURS UNIES - 0.58 mm

-  Minerai de Fer
-  Noir Raven
-  Charbon
-  Blanc

SOFFITE 4 PANNEAUX

VENTILÉ OU UNI



VENTILATION

Section de soffite par pied lin. $\approx 7.14 \text{ po}^2$
Par Pied Carré $\approx 5.37 \text{ po}^2$

Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.41 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Couvre 16" de Large
- Longueur de 12 Pieds
- 16 Pieds Carrés par Mcx

Emballage

12 feuilles par bte = 192 Pieds Carrés
1 bte = 58 lbs
26 btes par palette = 1,600 lbs

DIMENSIONS PALETTE

Longueur: 148" | Largeur: 46" | Hauteur: 36"

Couleurs Disponible

COULEURS IMITATIONS BOIS



Frêne



Bouleau



Jatoba



Makore




Eucalyptus Fumé



Saule

MOULURE EN J 7/16" POUR SOFFITE



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.41 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 3/4 Pouces
- Longueurs de 12 Pieds

Emballage

25 mcx par bte = 300 Pieds Lin.
1 bte = 19 lbs

Couleurs Disponible

COULEURS IMITATION BOIS



Frêne



Bouleau



Jatoba



Makore




Eucalyptus Fumé



Saule

FACIA



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.41 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse ou Ligné

Dimensions Produit

- Exposition de 6 ou 8 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

20 mcx par bte = 200 Pieds Lin.
 1 bte de Facia 6" = 33 lbs
 1 bte de Facia 8" = 41 lbs

Couleurs Disponible

COULEURS IMITATION BOIS



Frêne



Bouleau



Jatoba



Makore




Eucalyptus Fumé



Saule

1 1/4" MOULURE EN L POUR SOFFITE



Alliage Aluminium	Serie AA3xxx
Épaisseur Aluminium	0.41 mm
Type de Peinture	M-Series Super Polyester
Système de Peinture	2 à 3 couches Selon la Couleur
Épaisseur Peinture	29 à 35 Microns Selon la Couleur
Type de Fini	Imitation Bois ou Couleur Unie
Options de Texture	Lisse

Dimensions Produit

- Exposition 1.25 Pouces
- Longueur de 10 Pieds

Emballage

25 mcx par bte = 250 Pieds Lin.
1 bte = 35 lbs

Available Colors

WOOD IMITATION COLORS



SOLID COLORS





 ALUZION
ARCHITECTURAL SIDING

MONTREAL ET VENTES USA | Siège Social
Saint-André-d'Argenteuil QC
1 866 983-3766
info@oam-inc.ca

HALIFAX | Centre de Distribution
Bedford N-É
902 700-8258
halifax@oam-inc.ca

BARRIE | Centre de Distribution
Barrie ON
705 721-5532
barrie@oam-inc.ca

TORONTO | Centre de Distribution
Mississauga ON
1 905 625-6669
mississauga@oam-inc.ca

CAMBRIDGE | Centre de Distribution
Cambridge ON
519 620-0990
cambridge@oam-inc.ca